



RAPPORT MENSUEL SAP
Septembre 2021

PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES
AB: Absent
AVSF/ADESAH: Agronomes Vétérinaires Sans Frontière
CADB: Cellule d'Appui au Développement à la Base
CICR: Comité International de la Croix Rouge
CSA: Commissariat à la Sécurité Alimentaire
CSB: Corn – Soja - Blend
CS Réf : Centre de Santé de Référence
DNCB: Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine
DRA: Direction Régionale de l'Agriculture
DRH: Direction Régionale de l'Hydraulique
DRPIA: Direction Régionale de la Production et l'Industrie Animale
DRPSIAP: Direction Régionale de la Planification, de la Statistique, de l'Informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population.
DRSV: Direction Régionale des Services Vétérinaires
ISAT: Initiative de Sécurité Alimentaire de Tombouctou
MCS: Méningite Cérébro Spinal
Moy: Moyennent et la Liberté aux Canaries
OMA: Observatoire du Marché Agricole
OMVF: Office pour la Mise en Valeur du Système Faguibine
ONG: Organisation Non Gouvernementale
OPAM: Office des Produits Agricoles du Mali
PAM: Programme Alimentaire Mondial
PFA: Paralysie Flasque Aigüe
PPCB: Péri Pneumonie Contagieuse Bovine
PPR: Peste des Petits Ruminants
PI: Pas d'Information
PIDRN: Programme d'Investissement de Développement rural des Régions Nord
PIV: Périmètres Irrigués Villageois
PLCE/BN: Projet de Lutte Contre l'Ensamblage dans le Bassin du Fleuve Niger
RAS: Rien A Signaler
SAP: Système d'Alerte Précoce
SNS: Stock National de Sécurité
SRPV: Service Régional de Protection des Végétaux
VCT: Vivre Contre Travail
VPF: Vivre Pour Formation

SYNTHESE REGIONALE

La situation alimentaire reste normale dans la région grâce au bon approvisionnement des marchés en céréales malgré la hausse du prix du riz local, aux conditions d'élevage acceptables en cette période, au début des récoltes des cultures de décrue au niveau des mares et lacs et à la poursuite des actions humanitaires.

L'analyse de la vulnérabilité à travers le Cadre Harmonisé a identifié à travers la région pour la période courante (mars - mai), 198 207 personnes (soit 21,5%) en phase sous pression et 80 327 personnes (soit 8,7%) en phase crise à pire. Projetée à la soudure (juin-août), cette population passera à 269 951 personnes (soit 29,2%) en phase sous pression et 134 031 personnes (soit 14,53%) en phase crise ou pire qui ont besoin d'une assistance alimentaire.

Les hauteurs mensuelles de pluies recueillies au niveau des stations pluviométriques des chefs-lieux de cercle sont excédentaires à Tombouctou, Goundam et Niafunké excepté Diré et Gourma Rharous où elles sont déficitaires. Ces hauteurs sont supérieures à celles de l'année dernière excepté Goundam où elles sont inférieures. Quant au cumul du 1^{er} mai au 30 septembre, il est déficitaire au niveau de toutes les stations des chefs-lieux de cercle excepté Gourma Rharous où il est excédentaire. Il reste inférieur à celui de l'année dernière partout. Dans l'ensemble, les pluies ont été mal réparties dans le temps et dans l'espace.

La montée des niveaux se poursuit sur les cours d'eau. Les cotes enregistrées sont inférieures à celles de l'année dernière à la même période : à Korioumé (Tombouctou), la cote au 30 septembre est de 428 cm contre 448 cm l'année dernière à la même période; à Diré, la cote au 30 septembre est de 457 cm contre 478 cm l'année dernière à la même date. La crue est appréciée moyenne à bonne sur le lit majeur mais moyenne dans le système Faguibine.

La situation phytosanitaire est marquée par la présence des oiseaux granivores sur le mil et le sorgho dans le Faguibine où des dégâts légers ont été signalés. Des attaques des insectes sur le riz PIV à Douékirié (cercle de Goundam). Les dégâts sont faibles.

Concernant la campagne agricole, au niveau des mares et lacs, les cultures de décrues sont au stade épiaison pour les mil et sorgho ; fructification pour les légumineuses et tubérisation-début récolte pour la patate et manioc. Les réalisations sont similaires à supérieures à celles de l'année dernière. Cependant au niveau du Télé, des pertes de superficies sont signalées sur le riz de décrue suite à la sécheresse (déficit pluviométrique en août). L'évolution de la campagne est moyenne à mauvaise au Télé et moyenne ailleurs.

En riziculture, les opérations d'entretien se poursuivent sur les PIV. Les plants sont au stade tallage-montaison et même début épiaison pour les premiers repiquages. Concernant le riz de submersion (libre et contrôlé), les superficies en végétation sont inférieures à celles de l'année dernière. Les plants sont à la montaison en général. L'évolution de la campagne est moyenne à bonne pour le riz irrigué et moyenne pour la submersion.

S'agissant des cultures pluviales, les réalisations sont inférieures à celles de l'année dernière. Elles ont été victimes de l'insuffisance des pluies au début de la campagne et de l'arrêt prolongé des activités pluvieuses en août dans la plupart des zones de culture. Des cas de stress hydriques sont signalés. Les plants sont au stade épiaison pour le mil pluvial. L'évolution de la campagne pluviale est moyenne à mauvaise.

L'état des pâturages est moyen à bon à cette date mais le niveau de la biomasse est inférieur à celui de l'année dernière. Les conditions d'abreuvement sont bonnes. L'état d'embonpoint des animaux est bon. Les troupeaux sont concentrés dans la bande du fleuve, autour des lacs et dans le Gourma intérieur. La production laitière est appréciée moyenne et analogue à celle d'une année normale. Les mises bas toutes espèces confondues sont similaires à celles d'une année normale.

La situation épizootique est relativement calme dans l'ensemble et la nouvelle campagne nationale de vaccination 2021-2022 se poursuit. A la date du 30 septembre 2021, le taux de réalisation pour Charbon symptomatique : 0%, PPCB : 0,07% ; PPR : 0,02% ; Charbon bactérien/Bovin : 2,95% ; Charbon

bactérien/ovin-cap : 0,91% ; Charbon bactérien/camelin : 1,75% ; Pasteurellose bovine : 0% ; Pasteurellose Ovine/cap : 0% ; DNCB : 0,56% ; Clavelée : 1,09% ; Maladies de Newcastle : 4,20% ; Rage : 7%.

Les captures de poissons sont faibles en cette période de hautes eaux, elles sont en diminution par rapport au mois précédent.

Les mouvements de bras valides sont faibles en cette période de travaux champêtres.

Les principaux marchés sont suffisamment approvisionnés en céréales et autres denrées de première nécessité. Les quantités offertes sont stables par rapport au mois passé. Les disponibilités céréalières sont moyennes mais partout suffisantes pour satisfaire la demande. Les prix des céréales sont stables ou en hausse dans l'ensemble. Le prix du riz est en hausse. Le prix du mil est par rapport au mois passé stable partout tandis que le sorgho est en baisse à Goundam. Ces niveaux de prix sont globalement supérieurs à ceux de l'année dernière. Ils sont presque partout inférieurs à la moyenne des cinq dernières années excepté Gourma Rharous et Niafunké où ils sont supérieurs.

Les effectifs d'animaux présentés sont stables ou en augmentation. Les prix moyens des animaux sont variables selon les espèces et les marchés. Le prix de la chèvre est stable ou en baisse partout excepté à Goundam où il est en légère hausse. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, le prix de la chèvre est légèrement inférieur à Diré et supérieur ailleurs. Les termes de l'échange, restent favorables aux éleveurs.

Les réserves familiales sont moyennes à faibles dans l'ensemble. Les aliments consommés sont conformes aux habitudes alimentaires. Les stocks des banques de céréales sont quasi inexistantes.

Au titre des actions, dans le cadre du PNR, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire a distribué gratuitement 2551 tonnes de mil à 83 172 personnes vulnérables de la région de Tombouctou.

Le PAM et ses partenaires poursuivent leurs activités d'appui aux personnes vulnérables et à la résilience. La situation épidémiologique est relativement calme ce mois-ci.

La situation épidémiologique est relativement calme ce mois-ci.

CERCLE DE TOMBOUCTOU

La situation alimentaire reste normale dans le cercle. Elle se caractérise par la hausse de l'offre en céréales par rapport au mois dernier. L'accès des populations aux marchés est facile. Les disponibilités physiques en céréales sont moyennes. Quelques quantités de pluies ont été enregistrées au cours du mois dans le chef-lieu de cercle. Le cumul saisonnier enregistré à la station centrale de Tombouctou est inférieur à celui de l'année dernière. Le repiquage et l'entretien du riz PIV se poursuivent. Les conditions générales d'élevage sont moyennes à bonnes. Toutefois, l'exercice du Cadre Harmonisé de détermination des populations en insécurité alimentaire, tenue en mars 2021, a identifié à travers le cercle pour la période courante (mars-mai), 31 569 personnes (soit 25%) en phase sous pression et 7 577 personnes (soit 6%) en phase crise. Projetée à la soudure (juin-août), cette population passera à 37 883 personnes (soit 30%) en phase sous pression et 12 628 personnes (soit 10%) en phase crise ou pire qui ont besoin d'une assistance alimentaire.

A. PLUVIOMETRIE-CRUE :

1. Pluviométrie :

Localités	sept-21								sept-20		Cum 2021		Cum 2020		
	1è déca		2è déca		3è déca		Total-21		Total						
	H	J	H	J	H	J	H	J	H	J	H	J	H	J	
Tombouctou	1	1	40	1	2	1	43	3	30	3	142	14	202	21	
Cumul du 1er Mai au 30 Septembre								142mm/14jrs							
Moyenne mensuelle Tombouctou (1981-2010)								26,9							

Des hauteurs moyennes à faibles de pluies ont été enregistrées au cours du mois à travers le cercle. Les quantités de pluies enregistrées à la date du 30 septembre, sont supérieures à celles de l'année dernière. Le cumul de pluies du 1^{er} mai au 30 septembre par rapport à la moyenne, est déficitaire dans l'ensemble. Les pluies reçues ont été mal réparties dans le temps et dans l'espace.

2. Crue : La situation hydraulique se caractérise par la montée du niveau d'eau sur le fleuve. Le niveau d'eau relevé à l'échelle de Koriomé à la date du 30 septembre est inférieur à celui de l'année dernière à la même période. (4,28 m en 2021 contre 4,48 m en 2020). La crue est appréciée moyenne pour les besoins des cultures.

B. DEPREDATEURS : La situation phytosanitaire est relativement calme dans l'ensemble.

C. CAMPAGNE AGRICOLE:

Cultures de décrue : Les opérations d'entretien des cultures se poursuivent. L'état végétatif des cultures est jugé moyen dans l'ensemble. Le mil et le sorgho sont au stade montaison épiaison; montaison épiaison pour le riz de décrue ; fructification pour le niébé, le gombo et l'oseille de guinée dans la mare de Gourou. Leur aspect végétatif est bon.

Cultures d'hivernage : le repiquage et l'entretien du riz à maîtrise totale se poursuivent. Les réalisations sont similaires à inférieures à celle de l'année dernière. Le riz PIV est au repiquage tallage-montaison; le riz de submersion est au stade tallage montaison. La pastèque au stade ramification; le niébé pur est au stade ramification ; le musa-musa est aux stades ramification. L'aspect végétatif des cultures est bon. L'évolution de la campagne est jugée moyenne.

D. ELEVAGE-PECHE:

1. Elevage : Les pâturages et les conditions d'abreuvement sont moyens à bons. L'état d'embonpoint des animaux est jugé bon. Les bourgoutières sont appréciées moyennes à bonnes. La situation épizootique est calme. Les

troupeaux locaux se trouvent essentiellement dans les pâturages d'hivernage. La campagne de vaccination se poursuit.

2. Pêche : Les captures sont stables par rapport au mois passé. Les prix sont stables par rapport au mois passé.

E. MIGRATIONS : Les retours habituels des bras valides se sont poursuivis à Bourem Inaly; les ressources rapportées par les bras valides sont faibles.

F. MARCHÉ :

1. Céréales : Prix en francs CFA par Kg

Céréales	MIL			SORGHO		RIZ PADDY		RIZ DECORTIQUE	
	sept-21	août-21	sept-20	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21
Tombouctou	250	250	321	250	250	235	235	400	443
Ber	250	250	250	250	200	275	275	400	400
Bourem Inaly	250	225	220	AB	250	240	250	400	350
Lafia	250	250	250	250	250	250	250	400	350
Salam	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI
Prix Moyens	250	244	260	188	238	250	253	400	386
Moy_Mil (16-20)	286								

AB : absent sur le marché

L'offre en céréale est stable par rapport au mois dernier. Les disponibilités physiques sont moyennes. L'accès des populations aux marchés est facile pour la période. Le prix du mil est stable partout par rapport au mois dernier, excepté Bourem Inaly où il est en hausse. Celui du riz décortiqué est en baisse à Tombouctou central; en hausse à Bourem Inaly et Lafia. Le prix du mil est inférieur à celui de septembre 2020 et à la moyenne pluriannuelle à Tombouctou central.

2. Bétail : Prix bétail en F.CFA / tête

ESPECES	CHEVRE		MOUTON		BŒUF		VACHE		DROMADAIRE	
	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21
Marchés	34000	35000	60000	55000	245000	252000	238000	240000	275000	300000
Tombouctou	34000	35000	60000	55000	245000	252000	238000	240000	275000	300000
Ber	30000	21000	45000	48000	210000	AB	195000	197000	375000	450000
Bourem Inaly	20000	22000	25000	25000	200000	247000	125000	150000	AB	AB
Lafia	30000	27500	40000	40000	250000	250000	175000	175000	300000	300000
Salam	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI
Prix Moyens	28500	26375	42500	42000	226250	249667	183250	190500	316667	350000
Moy_Chèvre (16-20)	25 750									

AB : Absent sur le Marché

Par rapport au mois dernier, les effectifs d'animaux présentés à la vente sont stables. Le prix moyen est en hausse pour la chèvre, le mouton et le bœuf par rapport au mois passé. Le prix moyen de la chèvre est en hausse par rapport à celui de la moyenne pluriannuelle à Tombouctou central. Le ratio chèvre-mil au niveau de Tombouctou Central est de 136kg; il est en détérioration par rapport à celui du mois dernier. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, il est favorable à l'éleveur que d'habitude. (cf. Annexe -Tab1).

G. HABITUDES ALIMENTAIRES : Les aliments consommés sont conformes aux habitudes alimentaires.

H. RÉSERVES ALIMENTAIRES : Les réserves familiales sont faibles dans l'ensemble.

I. DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES

Le Commissariat à la sécurité alimentaire a donné 287 tonnes de mil à 10642 personnes vulnérables dans le cercle de Tombouctou. Le PAM poursuit ses activités d'appui aux personnes vulnérables et à la résilience à travers le cercle.

J.SANTE -NUTRITION : La situation épidémiologique est relativement calme.

Sur le plan nutritionnel, les activités de dépistages et de prises en charge de la malnutrition se poursuivent à travers le cercle.

K.FAITS EXCEPTIONNELS : RAS

CERCLE DE DIRE

La situation alimentaire reste acceptable dans le cercle. Elle se caractérise par la hausse de l'offre en céréales par rapport au mois dernier. L'accès des populations aux marchés est facile. Les disponibilités physiques en céréales restent moyennes dans l'ensemble. Le prix du mil est supérieur à celui de septembre 2020 mais inférieur à la moyenne pluriannuelle à Diré central. Le cumul saisonnier enregistré à la station centrale est inférieur à celui de l'année dernière. Les opérations d'entretien se poursuivent pour les différentes spéculations. Les conditions générales d'élevage sont moyennes à bonnes. Toutefois, l'exercice du Cadre Harmonisé de détermination des populations en insécurité alimentaire, tenue en mars 2021, a identifié à travers le cercle pour la période courante (mars-mai), 19 122 personnes (soit 12%) en phase sous pression et 4 781 personnes (soit 3%) en phase crise. Projetée à la soudure (juin-août), cette population passera à 23 903 personnes (soit 15%) en phase sous pression et 6 374 personnes (soit 4%) en phase crise ou pire qui ont besoin d'une assistance alimentaire.

A. PLUVIOMETRIE - CRUE :

1. Pluviométrie :

Localités	sept-21								sept-20		Cum 2021		Cum 2020		
	1 ^è déca		2 ^è déca		3 ^è déca		Total-21		Total		H	J	H	J	
	H	J	H	J	H	J	H	J	H	J					
Diré	0	0	30	1	0	0	30	1	15	4	132	13	202	18	
Cumul du 1^{er} Mai au 30 Septembre 2021								132mm/13jrs							
Moyenne mensuelle Diré (1981-2010)								32,2							

Des hauteurs moyennes à faibles de pluies ont été enregistrées au cours du mois à travers le cercle. Les quantités de pluies enregistrées à la date du 30 septembre, sont supérieures à celles de l'année dernière. Le cumul de pluies du 1^{er} mai au 30 septembre par rapport à la moyenne, est déficitaire dans l'ensemble. Les pluies reçues ont été mal réparties dans le temps et dans l'espace.

2. Crue : La situation hydraulique a été marquée par une poursuite de la montée du niveau de la crue sur le lit mineur et les principaux bras. Le rythme de progression journalier est jugé normal. La hauteur d'eau enregistrée à cette date au niveau de la station limnométrique est inférieure à celle de l'année dernière. Station de Diré : (4,57m en 2021 contre 4,78 m en 2020). La crue est appréciée moyenne pour les besoins des cultures.

B. DEPREDATEURS : La situation est relativement calme dans l'ensemble.

C. CAMPAGNE AGRICOLE :

Cultures de décrue : l'entretien des cultures se poursuit pour les différentes spéculations de décrue. Le riz de décrue est au stade épiaison. Le mil/sorgho est au stade montaison épiaison dans les communes de Sareyamou, Haibongo, Binga et Tindirma.

Cultures d'hivernage : Les opérations d'entretien se poursuivent pour les différentes spéculations. Les réalisations sont globalement inférieures à celles de l'année dernière à cause de la mauvaise répartition des pluies et l'installation tardive de la crue. Le riz de submersion est au stade montaison; le mil pluvial a été victime de l'insuffisance des pluies au début de la campagne et de leur arrêt précoce (août, septembre) dans la plupart des zones de culture, la campagne pour les cultures pluviales est jugée mauvaise dans l'ensemble. Le riz PIV est au stade tallage-montaison. L'aspect végétatif du riz est bon dans l'ensemble. L'évolution de la campagne rizicole est moyenne à bonne.

D.ELEVAGE - PECHE :

1. Elevage : Les pâturages et les conditions d'abreuvement sont moyen à bons. L'état d'embonpoint des animaux est bon. Les troupeaux locaux séjournent dans les pâturages d'hivernage. La situation zoo-sanitaire est relativement calme dans l'ensemble. La campagne de vaccination du cheptel est en cours.

2. Pêche : Les captures de poissons sont en baisse à cause de la montée des eaux. Les prix sont en hausse par rapport au mois passé.

E.MIGRATIONS : Les départs habituels et les retours des bras valides se poursuivent dans certaines localités du cercle avec une ampleur faible. Les ressources rapportées par les bras valides sont faibles.

F. MARCHE :

1. Céréales : Prix en francs CFA par Kg

Céréales	MIL			SORGHO		RIZ PADDY		RIZ DECORTIQUE	
	sept-21	août-21	sept-20	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21
Diré	250	250	225	250	250	214	214	375	375
Dangha	250	250	250	AB	AB	210	230	350	350
Haibongo	250	250	250	250	250	200	192	350	350
Sareyamou	250	250	225	250	250	214	214	350	350
Prix Moyens	250	250	238	188	188	210	213	356	356
Moy_Mil (16-20)	255								

L'offre en céréales est stable par rapport au mois dernier. Les disponibilités physiques en céréales sont moyennes pour la période. L'accès des populations aux marchés est facile. Le prix du mil est stable partout par rapport au mois passé. Celui du riz décortiqué est également stable partout par rapport au mois passé. Le prix du mil est supérieur à celui de septembre 2020 mais inférieur à la moyenne pluriannuelle à Diré central.

Bétail : Prix bétail en F.CFA / tête

Espèces	CHEVRE		MOUTON		BŒUF		VACHE		DROMADAIRE	
	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21
Diré	32000	32500	55000	60000	235000	250000	100000	100000	AB	AB
Dangha	22000	22500	45000	40000	205000	200000	95000	90000	AB	AB
Haibongo	22000	22000	35000	30000	165000	160000	100000	100000	AB	AB
Sareyamou	25000	25000	30000	30000	200000	200000	100000	100000	AB	AB
Prix Moyens	25250	25500	41250	40000	201250	202500	98750	97500	-	-
Moy_Chèvre (16-20)	33 000									

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont pratiquement stables par rapport au mois passé. Le prix moyen des animaux est en baisse pour la chèvre et le bœuf ; en hausse pour le mouton et la vache par rapport au mois dernier. Le prix moyen de la chèvre est inférieur à la normale à Diré central. Le ratio chèvre-mil au niveau de Diré Central est de 128kg ; il est en détérioration par rapport au mois passé. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, il est défavorable à l'éleveur que d'habitude. (cf. Annexe -Tab1).

G.HABITUDES ALIMENTAIRES : Les aliments consommés sont conformes aux habitudes alimentaires.

H.RESERVES ALIMENTAIRES : Les réserves familiales sont moyennes dans l'ensemble.

I.DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES : Le Commissariat à la sécurité alimentaire a donné 215 tonnes de mil à 7968 personnes vulnérables dans le cercle de Diré. Le PAM poursuit ses activités d'appui aux personnes vulnérables et à la résilience.

J.SANTE-NUTRITION : La situation épidémiologique est relativement calme.

Sur le plan nutritionnel, les activités de dépistages et de prises en charge de la malnutrition se poursuivent à travers le cercle.

K. FAITS EXCEPTIONNELS : RAS

CERCLE DE GOUNDAM

La situation alimentaire reste normale dans le cercle. Elle se caractérise par la hausse de l'offre en céréales sur les marchés. L'accès des populations aux marchés est relativement

facile. Les disponibilités céréalières sont moyennes. Le prix du sorgho est inférieur à celui du mois de septembre 2020 et à la moyenne mensuelle des cinq dernières années à Goundam central. La hauteur mensuelle de pluies et le cumul saisonnier enregistré à la station centrale sont inférieurs à ceux de l'année dernière. Les opérations de repiquage et d'entretien se poursuivent pour le riz PIV. Les conditions générales d'élevage sont moyennes à bonnes. Toutefois, l'exercice du Cadre Harmonisé de détermination des populations en insécurité alimentaire, tenue en mars 2021, a identifié à travers le cercle pour la période courante (mars-mai), 65 970 personnes (soit 30%) en phase sous pression et 35 184 personnes (soit 16%) en phase crise. Projetée à la soudure (juin-août), cette population passera à 87 960 personnes (soit 40%) en phase sous pression et 54 975 personnes (soit 25%) en phase crise ou pire qui ont besoin d'une assistance alimentaire.

A. PLUVIOMETRIE- CRUE :

1. Pluviométrie :

Localités	sept-21						sept-20		Cum 2021		Cum 2020			
	1è déca		2è déca		3è déca		Total-21		Total		H	J	H	J
	H	J	H	J	H	J	H	J	H	J				
Goundam	0	0	39	1	0	0	39	1	55	3	153	10	275	12
Cumul du 1er Mai au 30 Septembre						153mm/10jrs								
Moyenne mensuelle Goundam (1981-2010)						31,8								

Des hauteurs moyennes à faibles de pluies ont été enregistrées au cours du mois à travers le cercle. Les quantités de pluies enregistrées à la date du 30 septembre, sont inférieures à celles de l'année dernière. Le cumul de pluies du 1^{er} mai au 30 septembre par rapport à la moyenne, est déficitaire dans l'ensemble. Les pluies reçues ont été mal réparties dans le temps et dans l'espace.

2. Crue : La crue se poursuit sur le marigot de Goundam. Le niveau d'eau est similaire à inférieur à celui de l'année dernière à la même période. La crue est appréciée moyenne pour les besoins des cultures.

B. DEPREDATEURS : La situation phytosanitaire est relativement calme dans l'ensemble. Toutefois, on signale la présence des oiseaux granivores sur le mil/sorgho dans le Faguibine et des insectes sur le riz à Douékiré. Les dégâts sont légers.

C. CAMPAGNE AGRICOLE :

Cultures de décrue : Les opérations d'entretien pour les cultures décrue se poursuivent normalement. Les réalisations en mil et sorgho ont été inférieures à celles de l'année dernière. Le mil et sorgho sont au stade épiaison ; fructification pour le niébé, tubérisation pour le manioc et la patate. Le riz de décrue a été victime d'assèchement des plans d'eau au niveau de certains lacs comme le Télé. L'état végétatif du mil et sorgho est jugé globalement moyen. L'évolution de la campagne de décrue est moyenne à mauvaise.

Cultures d'hivernage : les opérations de repiquage et d'entretien se poursuivent pour le riz PIV. Les réalisations sont dans l'ensemble inférieures à celles de l'année dernière pour la période. Les plants sont au stade reprise-tallage montaison pour le riz PIV; tallage montaison pour le riz de submersion. L'évolution de la campagne est moyenne à bonne. En cultures pluviales, elles ont été victimes de l'insuffisance des pluies au début de la campagne et de leur arrêt précoce (août, septembre) dans la plupart des zones de culture. La campagne pour les cultures pluviales est jugée mauvaise dans l'ensemble.

D. ELEVAGE - PECHE

1. Elevage : Les pâturages et les conditions d'abreuvement sont moyens à bons. L'état d'embonpoint des animaux est bon. La situation épizootique est relativement calme. Les troupeaux locaux sont dans les pâturages exondés du cercle. La campagne de vaccination se poursuit dans le cercle.

2. Pêche : L'activité se déroule normalement à Tonka. Les captures de poissons sont en baisse en raison de la crue et les prix sont en augmentation.

E.MIGRATIONS : Les retours habituels des bras valides se poursuivent dans le cercle; les ressources rapportées par les bras valides sont faibles.

F.MARCHES

1. Céréales

Céréales Marchés	MIL		SORGHO			RIZ PADDY		RIZ DECORTIQUE	
	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-20	sept-21	août-21	sept-21	août-21
Goundam	250	250	245	258	263	216	216	400	400
Bintagoungou	250	250	250	260	275	220	220	400	400
Douékirié	AB	AB	AB	AB	AB	200	200	400	375
Essakane(Farch)	250	250	250	250	250	220	220	400	400
Gargando	300	300	AB	AB	250	AB	AB	400	400
Raz-El-Mâ	300	300	AB	AB	286	AB	AB	400	400
Tilemsi	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI
Tonka	250	240	250	220	230	216	186	375	375
Prix Moyens	267	265	249	247	259	214	208	396	393
Moy_Sorgho (16-20)	261								

AB : absent sur le marché

L'offre en céréales est en augmentation sur les marchés. Les disponibilités physiques en céréales sont moyennes. L'accès des populations aux marchés est relativement facile. Le prix du mil est stable partout. Celui du sorgho est en baisse à Goundam et Bintagoungou; stable à Essakane et en hausse à Tonka. Le prix du riz décortiqué est stable partout par rapport au mois passé excepté Douékirié où il est en hausse. Le prix du sorgho est inférieur à celui du mois de septembre 2020 et à la moyenne mensuelle des cinq dernières années à Goundam central.

2. Bétail

Espèces Marchés	CHEVRE		MOUTON		BŒUF		VACHE		DRMADAIRE	
	sept.-21	août-21	sept.-21	août-21	sept.-21	août-21	sept.-21	août-21	sept.-21	août-21
Goundam	45000	41500	60000	65000	250000	265000	195000	195000	AB	AB
Bintagoungou	27500	27500	45000	47500	175000	175000	200000	200000	AB	AB
Douékirié	25000	25000	35000	37000	150000	155000	160000	160000	285000	280000
Essakane	28500	28000	35500	35000	155000	150000	125000	125000	270000	275000
Gargando	22500	22000	35000	35000	200000	200000	150000	140000	250000	250000
Raz-El-Mâ	21500	21500	35000	35000	250000	250000	175000	170000	350000	350000
Tilemsi	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI
Tonka	27500	27500	45000	45000	190000	190000	150000	150000	AB	AB
Prix moyens	28214	27571	41500	42786	195714	197857	165000	162857	288750	288750
Moy_Chèvre (16-20)	26 050									

AB : absent sur le marché ; **PI** : pas d'information

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont globalement stables. Le prix moyen est en hausse pour la chèvre et la vache ; en baisse pour le mouton et le bœuf. Le prix moyen de la chèvre est supérieur à celui du prix moyen interannuel 2016-2020. Les termes de l'échange chèvre/sorgho sont favorables à l'éleveur. (cf. Annexe -Tab1).

G.HABITUDES ALIMENTAIRES : Les aliments consommés sont conformes aux habitudes alimentaires.

H.RESERVES ALIMENTAIRES : Les réserves familiales sont moyennes à faibles.

I.DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES : Le Commissariat à la sécurité alimentaire a donné 260 tonnes de mil à 9 607 personnes vulnérables dans le cercle de Goundam. Le PAM poursuit ses activités d'appui à la Santé/Nutrition et aux personnes vulnérables.

J. SANTE-NUTRITION : La situation épidémiologique est relativement calme.
Sur le plan nutritionnel, les activités de dépistages et de prises en charge de la malnutrition se poursuivent à travers le cercle

K.FAITS EXCEPTIONNELS : RAS

CERCLE DE GOURMA-RHAROUS

La situation alimentaire reste normale dans le cercle. Elle se caractérise par la hausse de l'offre en céréales sur les principaux marchés. L'accès des populations aux marchés est relativement facile. Les disponibilités céréalieres sont moyennes dans l'ensemble. Sur le marché témoins de Rharous, le prix du mil est similaire à celui du mois de septembre 2020 mais supérieur à la moyenne des cinq dernières années. Les pluies reçues au cours du mois

ont été faibles, mal réparties dans le temps et dans l'espace. Les opérations d'entretien se poursuivent pour le mil pluvial, le riz PIV et le riz de submersion. Les conditions générales d'élevage sont moyennes à bonnes. Toutefois, l'exercice du Cadre Harmonisé de détermination des populations en insécurité alimentaire, tenue en mars 2021, a identifié à travers le cercle pour la période courante (mars-mai), 48 404 personnes (soit 30%) en phase sous pression et 22 588 personnes (soit 14%) en phase crise. Projetée à la soudure (juin-août), cette population passera à 56 471 personnes (soit 35%) en phase sous pression et 37 109 personnes (soit 23%) en phase crise ou pire qui ont besoin d'une assistance alimentaire.

A. PLUVIOMETRIE - CRUE :

1. Pluviométrie :

Localités	sept-21								sept-20		Cum 2021		Cum 2020		
	1è déca		2è déca		3è déca		Total-21		Total		H	J	H	J	
	H	J	H	J	H	J	H	J	H	J					
Rharous	0	0	20	1	0	0	20	1	2	1	116	8	163	15	
Cumul du 1er Mai au 30 Septembre								116mm/8jrs							
Moyenne mensuelle Rharous (1981-2010)								21,9							

Des hauteurs faibles de pluies ont été enregistrées au cours du mois à travers le cercle. Les quantités de pluies enregistrées à la date du 30 septembre, sont supérieures à celles de l'année dernière. Le cumul de pluies du 1^{er} mai au 30 septembre par rapport à la moyenne, est normal à excédentaire dans l'ensemble. Les pluies reçues ont été mal réparties dans le temps et dans l'espace.

2. Crue : La montée du niveau d'eau du fleuve se poursuit. Le niveau d'eau relevé à l'échelle de Rharous à la fin du mois est inférieur à celui de l'année dernière à la même période. La crue est appréciée moyenne pour les besoins des cultures.

B. DEPREDATEURS : La situation phytosanitaire est relativement calme ce mois-ci.

C. CAMPAGNE AGRICOLE :

Cultures de Décruce : Les opérations d'entretien se poursuivent pour les différentes spéculations. Le mil et le sorgho sont au stade épiaison. L'évolution de la campagne est moyenne dans l'ensemble.

Cultures d'hivernage : Les opérations d'entretien se poursuivent pour le riz PIV et le riz de submersion. Les réalisations ont été inférieures à celles de l'année dernière. Le riz PIV et de submersion sont au stade reprise tallage montaison. Le développement des plants est normal. Le mil dunaire au stade montaison épiaison à Bambara Maoudé, Haribomo et Gossi. L'aspect végétatif des cultures est moyen à bon dans l'ensemble. L'évolution de la d'hivernage est moyenne à bonne.

D. ELEVAGE - PECHE :

1. Elevage : Les pâturages et les conditions d'abreuvement sont moyens à bons dans l'ensemble. L'état d'embonpoint des animaux est bon. Le mouvement des troupeaux se poursuit normalement. La situation épizootique est relativement calme. La campagne de vaccination du cheptel est en cours.

2. Pêche : Les prises de poissons sont faibles en raison de la crue du fleuve. Les prix sont en hausse par rapport au mois passé.

E.MIGRATIONS : Le retour habituel des bras valides s'est poursuivi à Hamzakoma et Séréré; les ressources rapportées par les bras valides sont à faibles.

F. MARCHES :

1. Céréales : Prix en francs CFA par Kg

Céréales	MIL			SORGHO		RIZ PADDY		RIZ DECORTIQUE	
	sept-21	août-21	sept-20	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21
Gourma. Rharous	250	250	250	250	250	200	200	400	400
Bambara-Maoudé	250	250	250	250	250	AB	AB	405	375
Gossi	250	250	250	250	250	AB	AB	400	400
Haribomo	275	270	250	250	250	AB	AB	405	375
Séréré-Hamzakoma	250	250	250	230	220	200	186	400	375
Inadiatafen	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI
Ouinerden	250	250	250	250	250	AB	AB	400	400
Prix Moyens	254	253	250	247	245	200	193	402	388
Moy_Mil (16-20)	249								

PI : pas d'informations ; *AB* : absent sur le marché

La disponibilité physique en céréales est moyenne. L'offre en céréales est en hausse par rapport au mois dernier. Le prix du mil globalement stable. Celui du riz décortiqué est en hausse. Sur le marché témoins de Rharous, le prix du mil est similaire à celui du mois de septembre 2020 mais supérieur à la moyenne des cinq dernières années.

2. Bétail : Prix bétail en F.CFA / tête

Espèces	CHEVRE		MOUTON		BŒUF		VACHE		DROMADAIRE	
	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21
Gourma.Rh	23500	23500	37000	37500	AB	AB	125000	125000	AB	AB
Bambara-Maoudé	24500	22000	34500	35000	AB	AB	125000	125000	AB	AB
Gossi	24500	24500	37500	37500	170000	160000	130000	130000	AB	AB
Haribomo	25000	24000	35 000	35 000	AB	150000	132500	130000	AB	AB
Séréré-Hamzakoma	25000	25000	40000	37500	190000	190000	185000	185000	AB	AB
Inadiatafen	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI
Ouinerden	25000	24000	38000	37000	AB	AB	130000	130000	AB	AB
Prix moyens	24583	23833	37000	36583	180000	166667	137917	137500	-	-
Moy_Chèvre (16-20)	18 817									

PI : pas d'informations ; *AB* : absent sur le marché

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont pratiquement stables dans l'ensemble. Le prix moyen des animaux est en hausse pour toutes les espèces par rapport au mois passé. Ce niveau de prix est supérieur à la moyenne mensuelle des cinq dernières années. Le ratio chèvre-mil au niveau de Rharous Central est de 94kg ; il est similaire à celui du mois dernier. Les termes de l'échange chèvre/mil sont favorables à l'éleveur que d'habitude. (cf. Annexe - Tab1).

G.HABITUDES ALIMENTAIRES : Les aliments consommés sont conformes aux habitudes alimentaires.

H. RESERVES ALIMENTAIRES : Les réserves familiales sont moyennes à faibles.

I. DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES : Le Commissariat à la sécurité alimentaire a donné 1307 tonnes de mil à 37109 personnes vulnérables dans le cercle de Gourma Rharous. Le PAM poursuit ses activités d'appui aux personnes vulnérables et à la résilience.

J. SANTE-NUTRITION : La situation épidémiologique est relativement calme ce mois-ci. Sur le plan nutritionnel, les activités de dépistages et de prises en charge de la malnutrition se poursuivent à travers le cercle.

K. FAITS EXCEPTIONNELS : RAS

CERCLE DE NIAFUNKE

La situation alimentaire reste normale dans le cercle. Elle se caractérise par la hausse de l'offre en céréales. L'accès des populations aux marchés est facile voire difficile dans

certaines localités du gourma. Sur le marché témoin de Soboundou, le prix du mil est en hausse par rapport à celui de septembre 2020 et à la moyenne des cinq dernières années (2016 -2020). Des hauteurs moyennes à faibles de pluies ont été enregistrées au cours du mois à travers le cercle. Les opérations d'entretien des cultures se poursuivent. Les conditions générales d'élevage sont moyennes à bonnes. Toutefois, l'exercice du Cadre Harmonisé de détermination des populations en insécurité alimentaire, tenue en mars 2021, a identifié à travers le cercle pour la période courante (mars-mai), 33 142 personnes (soit 13%) en phase sous pression et 10 198 personnes (soit 4%) en phase crise. Projetée à la soudure (juin-août), cette population passera à 63 735 personnes (soit 25%) en phase sous pression et 22 945 personnes (soit 9%) en phase crise ou pire qui ont besoin d'une assistance alimentaire.

A. PLUVIOMETRIE – CRUE :

1. Pluviométrie :

Localités	sept-21								sept-20		Cum 2021		Cum 2020		
	1è déca		2è déca		3è déca		Total-21		Total		H	J	H	J	
	H	J	H	J	H	J	H	J	H	J					
Niafunké	42	2	16	1	8	1	66	4	55	6	216	17	379	17	
Cumul du 1er Mai au 30 Septembre								216mm/17jrs							
Moyenne mensuelle Niafunké (1981-2010)								41,8							

Des hauteurs moyennes à faibles de pluies ont été enregistrées au cours du mois à travers le cercle. Les quantités de pluies enregistrées à la date du 30 septembre, sont supérieures à celles de l'année dernière. Le cumul de pluies du 1^{er} mai au 30 septembre par rapport à la moyenne, est déficitaire dans l'ensemble. Les pluies reçues ont été mal réparties dans le temps et dans l'espace.

2. Crue : La situation hydrologique a été marquée par une poursuite de la montée du niveau de la crue sur le lit mineur et les principaux bras. Le rythme de progression journalier est jugé normal. Les hauteurs d'eau enregistrées à cette date au niveau de la station limnométrique est inférieure à celle de l'année écoulée à la même période. La crue est appréciée moyenne pour le besoin des cultures irriguées.

B. DEPREDATEURS : La situation phytosanitaire est relativement calme ce mois-ci.

C. CAMPAGNE AGRICOLE :

Cultures de décrue : L'évolution de la campagne de décrues est moyenne. Le mil et le sorgho sont au stade montaison épiaison; épiaison pour le riz de décrue, les cultures secondaires sont à la ramification, floraison fructification et début récolte. L'aspect végétatif des plants est moyen à bon dans l'ensemble.

Cultures d'hivernage : les opérations de repiquage et d'entretien se poursuivent pour le riz PIV. Les réalisations sont dans l'ensemble inférieures à celles de l'année dernière pour la période. Les plants sont au stade reprise-tallage montaison pour le riz PIV; tallage montaison pour le riz de submersion. L'évolution de la campagne est moyenne à bonne. Les cultures pluviales ont été victimes de l'insuffisance des pluies au début de la campagne et de leur arrêt précoce (août, septembre) dans la plupart des zones de culture sauf par endroits dans les zones de Soumpi, Dianké et Léré. La campagne pour les cultures pluviales est jugée moyenne à mauvaise dans l'ensemble.

D. ELEVAGE-PECHE :

1. Elevage : Les pâturages et les conditions d'abreuvement sont moyens à bons. L'état d'embonpoint des animaux est bon. La situation épizootique est calme. Le mouvement des troupeaux est normal. La campagne de vaccination du cheptel se poursuit.

2. Pêche : La production halieutique est en baisse en cette période. Le prix des poissons est en hausse par rapport au mois dernier.

E.MIGRATIONS : Les retours habituels des bras valides se poursuivent dans certaines localités du cercle ; les ressources rapportées par les bras valides sont faibles.

F.MARCHES

1. Céréales : Prix en francs CFA par Kg

Céréales Marchés	MIL			SORGHO		RIZ PADDY		RIZ DECORTIQUE	
	sept-21	août-21	sept-20	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21
Soboundou	250	250	240	250	250	200	200	375	375
Banikane-Narhawa	250	250	250	300	300	200	186	375	350
Koumaïra	250	250	200	275	275	175	160	375	350
Léré	220	220	200	AB	AB	186	186	350	350
N'Gorkou	220	220	200	AB	AB	186	150	350	350
Fittouga	220	220	200	200	200	171	171	350	350
Soumpi	250	250	250	AB	AB	171	171	350	350
Prix Moyens	237	237	226	256	256	184	175	361	354
Moy_Mil (16-20)	246								

AB : absent sur le marché

Les disponibilités céréalières sont globalement moyennes. L'offre en céréales est stable par rapport au mois passé. Le prix du mil est stable partout par rapport au mois dernier. Sur le marché témoin de Soboundou, le prix du mil est en hausse par rapport à celui de septembre 2020 et à la moyenne des cinq dernières années (2016 -2020). Le prix du riz décortiqué est stable partout par rapport au mois passé.

1. Bétail : Prix bétail en F.CFA / tête

Espèces	CHEVRE		MOUTON		BCEUF		VACHE		DROMADAIRE	
	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21	sept-21	août-21
Soboundou	25000	25000	50000	50000	180000	180000	160000	155000	AB	AB
Banikane-Narhawa	27500	25000	37500	37500	AB	AB	AB	AB	AB	AB
Koumaïra	22000	21000	35000	35000	135000	135000	100000	100000	AB	AB
Léré	35000	35000	45000	45000	190000	190000	280000	280000	AB	AB
N'Gorkou	20000	18500	35000	35000	150000	150000	100000	100000	AB	AB
Fitouga	20000	20000	25000	25000	150000	150000	100000	100000	AB	AB
Soumpi	27500	27500	40000	40000	200000	200000	190000	190000	AB	AB
Prix moyens	25286	24571	38214	38214	167500	167500	155000	154167	-	-
Moy_Chèvre (16-20)	24 786									

AB : absent sur le marché

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont stables dans l'ensemble. Le prix moyen des animaux est globalement stable ou en hausse par rapport au mois passé dans l'ensemble. Le prix moyen de la chèvre est supérieur à la moyenne pluriannuelle (2016-2020). Le ratio chèvre-mil au niveau de N'fanké Central est de 100kg ; il est similaire à celui du mois passé. Les termes de l'échange chèvre/mil sont légèrement défavorables à l'éleveur que d'habitude. (cf. Annexe – Tab1).

G.HABITUDES ALIMENTAIRES : Les habitudes alimentaires sont identiques au mois passé.

H.RESERVES ALIMENTAIRES : Les réserves familiales sont en reconstitution ; elles sont jugées moyennes.

I.DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES : Le Commissariat à la sécurité alimentaire a donné 482 tonnes de mil à 17 846 personnes vulnérables dans le cercle de Niafunké. Le PAM poursuit ses activités d'appui aux personnes vulnérables et à la résilience.

J.SANTE-NUTRITION : La situation épidémiologique est relativement calme dans l'ensemble.

Sur le plan nutritionnel, les activités de dépistages et de prises en charge de la malnutrition se poursuivent à travers le cercle.

K.FAITS EXCEPTIONNELS : RAS

ANNEXE

TABLEAU1 : Equivalent Chèvre/mil : (en kg de mil/sorgho)

LOCALITES	sept.-21	août-21	Moy (16-20) sept_21	Moy (16-20) août_21
Tombouctou	136	140	90,03	109,75
Diré	128	130	129,41	127,04
Goundam	180	160,85	99,8	-
Gourma Rharous	94	94	75,57	72,36
Niafunké	100	100	100,75	106,19