Lutter contre la faim dans le monde

BULLETIN conjoint de Janvier –Février 2022

MADAGASCAR

Sécurité Alimentaire et Alerte Précoce

Points saillants

- **Un atterrissage au stade de cyclone tropicale intense EMNATI (165km/h) est prévu le mardi sur la côte Est de Madagascar. Le Cyclone Tropical Batsirai a fait 121 morts et 143 718 personnes sinistrées dans 15 régions à la date du 14 février 2022. Selon l'Evaluation Rapide Multisectorielle et le survol, les personnes dans le besoin immédiat en sécurité alimentaire sont estimées à 270 900. Le dernier bilan de la dépression tropicale Ana à la date du 03 février 2022 s'élève à 55 morts et 131 555 personnes sinistrées dans 11 régions. La tempête tropicale DUMAKO a touché deux régions de l'est le 15 février faisant 5 095 personnes sinistrées.**

- **Le suivi mVAM du 31 Janvier au 04 février montre que plus de 40% des ménages des régions de Androy, Haute Matsistra, Anosy ont une consommation alimentaire insuffisante. De plus, 44% des ménages utilisent des stratégies de crise ou d'urgence basées sur leurs moyens d'existence. En cette période de pic de la soudure, la projection de l'IPC fait état de 37% de la population en insécurité alimentaire soit 1,64 M de la population en Phase 3 et plus dans le Grand Sud et le Sud-est de Madagascar dont la majorité, 1,47 M de la population, localisée dans le grand Sud, principalement à cause de deux années consécutive de sècheresse.**

- **Le cumul de précipitations des trois derniers mois reste encore en dessous de la normale dans le Sud/Sud-Ouest de Madagascar. L'état de la végétation y est largement en dessous de la moyenne (50%-70% majoritairement) avec un indice de sècheresse en déficit sévère .**

- **La disponibilité en denrées alimentaires est inférieure à la normale sur les marchés des régions du sud. Le niveau de prix reste élevé mais la variation est stable comparée à Novembre. Par rapport à l'année passée à la même période, il y a eu une hausse de prix pour presque toutes les denrées de base à savoir le niébé (+62%), le manioc (+34%) et l'huile importée (+27%), riz local (+8%), riz importé (+7%).**



Source: WFP

Ce bulletin regroupent les informations les plus récentes, disponibles et partageables au moment de sa compilation. Elles proviennent de différentes sources telles les rapports d'enquêtes ponctuelles, les bulletins de suivi de prix et des marchés, les bulletins de suivi et de surveillance de la nutrition, les fiches de communication d'urgence officielles, les bulletins de la météorologie et les données agrométéorologiques satellitaires ainsi que les informateurs clés. Elles couvrent l'ensemble du territoire de Madagascar avec un intérêt particulier pour les zones les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire comme le Grand Sud et le Sud-Est.

Sécurité Alimentaire: Projections IPC et HungerMap Live





Source: IPC



Source: HungerMap Live

Selon IPC, **1,64 M de la population sont estimés** en Phase 3 et plus de janvier à avril 2022 dans le Grand Sud et le Sud-est de Madagascar**, dont 330.000 personnes en phase 4**. Pour le cas spécifique du Sud, **1,47 M de population sont estimé en phase 3 et plus**, comme en octobre-décembre 2021, malgré le pic de la soudure, à cause des hypothèses de conditions pluviométriques plus optimistes que les deux dernières années et d'une meilleure couverture des assistances alimentaires fournies tant en nombre qu'en besoins. À la suite de ces pluies favorables, les ménages très pauvres et pauvres pourraient profiter des opportunités de travail agricole et d'un peu de revenus; et des récoltes vertes de céréales et de légumineuses seront attendues vers la fin de cette période. Néanmoins, l'augmentation des cas d'insécurité qui pourrait limiter le lancement de la saison agricole, la présence plus significative des ravageurs de cultures (criquets, chenilles légionnaires etc.) et la dégradation des routes en saison pluvieuse retardant l'approvisionnement des marchés et la distribution des aides pourraient mitigés les effets de ces facteurs favorables. Selon l'HungerMap Live, **plus de 40% des menages des regions de Androy, Haute Matsistra, Anosy** affichent une prevalence insuffisante de la consommation alimentaire entre fin janvier et début février. Au niveau national, 43,8% des ménages ont utilisé des stratégies d'adaptation de crise ou d'urgence basées sur les moyens d'existence pour se procurer de la nourriture. 31% de ménages ont signalé des difficultés d'accès aux marchés suite principalement le manque d'argent (MDG_FRENCH.pdf (hungermapdata.org). six régions situées dans le Sud et le moyen Sud sont considérées comme à risque élevé/modéré d'insécurité alimentaire avec une détérioration en fin janvier 2022 (mdg-summary.pdf (hungermapdata.org). Pour la période de mai–août 2022, **1,09M de population seront dans la Phase 3 et plus, dont 182.000 en Phase 4.**

Dépression tropicale ANA , Cyclone tropical intense BATSIRAI, Tempête tropicale DUMAKO





Source: BNGRC

La dépression tropicale ANA a touché Madagascar le 22 - 23 janvier et a fait 55 morts 131 555 personnes sinistrées dans 11 régions principalement a **ANALAMANGA** (115 830 personnes sinistrées soit 88% du total). Le cyclone tropicale BATSIRAI a atteint l'île de Madagascar durant la nuit de 5 février. Le bilan provisoire du BATSIRAI à la date du 14 Février 2022 s'élève à 121 morts et 143 718 personnes sinistrées dans 15 régions dont les principales sont **VATOVAVY** (57 106 soit 40% du total), **FITOVINANY** (39 651 soit 28%) et **ATSINANANA** (14 026 soit 13%) et engendrant des lourds dégâts (destruction des habitations, les reseaux électrique /télécom, des infrastructures). **La tempête tropicale DUMAKO a touché deux régions de l'est le 15 février faisant 5 095 personnes sinistrées.**

L'évaluation rapide multisectorielle (ERM) conjointe des besoins a été réalisée pour ANA, et celle de BATSIRAI . Des outils uniformisés ont été élaborés pour l'enregistrement des sinistrées. Selon, l'ERM, **les besoins immédiats en sécurité alimentaire sont estimés à 270.900** personnes. Une extrapolation a été faite par le groupe technique SAMS estimant les besoins 410.000 personnes.

Evolution de la saison pluviométrique

Cumul de pluies sur 3 mois de Novembre à Janvier



Source: VAM/WFP

De mi-novembre jusqu'en mi-janvier 2022, avant le passage des cyclones, des pluies en dessous de la normale ont arrosé la moitié Sud/Sud-Ouest de Madagascar tandis que l'autre moitié a reçu une pluviométrie proche de la normale. Dans les zones à pluviométrie déficitaire, le déficit est plus accentué, supérieur à 60%, dans le Sud-Ouest, spécifiquement dans le district de Morombe. Pour le cas particulier du Grand Sud, tous les districts ont reçu 22 à 82 mm de pluies durant la première décade de Janvier. Ce qui a abouti à un cumul de précipitations significativement supérieur à celui de 2020-2021 à la même période dans les districts de Betroka, Ambovombe, Bekily, Amboasary et Tsihombe mais toujours en dessous de la moyenne dans l'ensemble de la zone (déficit de 25 à 50%) et au dessous du niveau de 2019-2020 également. Dans les zones à pluviométrie proche ou supérieur à la normale, les excédents de pluies ont été plus marqués à l'Est du pays, plus spécificiquement dans les districts de Nosy Varika, Mahanoro et Brickaville, dû à la proximité de la perturbation cyclonique dénommée un peu plus tard « Tempête Tropicale ANA ».

NDVI et Indice de sècheresse

En Janvier 2022, l'état de la végétation a été proche de la moyenne long terme au Nord et sur la côte Est de Madagascar. Il a été un peu en dessous de la moyenne au Centre et à l'Ouest. Par contre, dans une grande partie du sud, il a été largement en dessous (50%-70% avec quelques spots inférieurs à 50%). Comparé au mois précédent, l'état de la végétation semble se détérioré dans le Sud, et particulièrement le Sud-Ouest. Ce qui marque le non retour à la normale des champs de cultures et des patûrages dans ces endroits. De même, l'indice de sécheresse SPI3 montre qu'entre Novembre 2021 et Janvier 2022, la moitié Nord et l'Est ont reçu des pluies autour de la moyenne. En revanche, les parties Ouest et Sud de Madagascar ont été plus sèches que la normale.

NDVI (à gauche) et Indice de sècheresse (à droite)



Sources: VAM/WFP et Météo Malagasy, Janvier 2022

Prévisions pluviométriques



Source: Météo Malagasy, Janvier 2022

En Février 2022, des pluies normales à inférieures à la normale sont attendues sur la majorité du territoire de Madagascar dans Le grand Sud et la région Ihorombe où elles seront probablement normales à supérieures à la normale, favorables au développement des cultures comme les céréales et les légumineuses. Pour le reste du pays, une bonne gestion de l'eau et des irrigations peuvent être utiles afin de retenir l'excedent et de les utiliser en cas d'insuffisance de précipitations pour ce mois à venir. En Mars, les pluies normales à supérieures à la normale est prévu de revenir, et en particulier à l'Ouest et dans le Sud-Ouest, elles seront probablement supérieures à la normale. D'éventuels cyclones supplémentaires (au total 4-6) sont estimés pour la saison 2021/22. Trop de pluies pourrait ainsi aggraver la situation précaire dans les zones déjà inondées.

Marchés du Grand Sud et Manakara



Source: WFP



Source: WFP

Dans les régions du Sud, le mois de décembre tend vers le pic de la soudure. Il se caractérise par un épuisement des stocks de nourriture issue de la dernière campagne, les festivités de fin d'année et l'arrivée des premières pluies rendant plus difficile le transport des personnes et des marchandises. Le niveau de prix des denrées de base est stable mais reste élevé. Cette tendance s'expliquerait surtout par les assistances GFD surtout avec le shift full ration dans plusieurs zones, baissant ainsi la demande des ménages au niveau des marchés. Toutefois, le prix du maïs et surtout celui du niébé est élevé, enregistrant une hausse moyenne respective de 10% et de 74% comparativement au mois de novembre. Il est observé une hausse pour presque toutes les denrées de base à savoir le niébé (+62%), le manioc (+34%) et l'huile importée (+27%), riz local (+8%), riz importé (+7%). Cette hausse s'expliquerait surtout par une disponibilité inférieure à la normale, une hausse des frais de transport et une demande de semence très élevée avec l'arrivée des pluies. Le coût moyen du panier alimentaire, sur les marchés suivis, est de 1957 Ar par jour par personne, soit 220 Ariary de plus qu'en Novembre. Il varie entre 1587 Ar (Manakara) et 2175 Ar (Itampolo). *Voir MADAGASCAR: Bulletin de suivi des prix*

Assistances

Map 7 : Assistance alimentaire dans le Grand Sud



Source: Cluster SAMS

La priorisation du groupe de travail SAMS dans le Sud de Madagascar pour faire face à la sècheresse s'appuie sur trois principaux critères : l'IPC, le niveau de la récolte et la catégorisation nutritionnelle. Chaque commune est catégorisée selon 4 niveaux, le niveau 1 étant le plus sévère (équivalent à une phase 4/5 de l'IPC). En 2021, le groupe de travail SAMS a appuyé 1,7 millions de personnes au travers des activités de distribution alimentaires (en espèce ou en nature). Les rations distribuées dépendent de la priorisation et des capacités des partenaires. La planification de Janvier à Mars 2022 cible plus de 1,5 Millions de personnes dans trois régions: Androy, Anosy et Atsimo Andrefana dont plus de 300 000 personnes dans chacun des districts d'Ambovombe et d'Ampanihy Ouest. Il est à noter que ces données sur la plannification sont sur base des déclarations des partenaires au mois de décembre, il peut alors y avoir quelques données non à jour.

Comme réponse post-BATSIRAI, le FID met en œuvre de l'HIMO dans 4 fokontany du districts de Mahanoro (Masomeloka centre, Sohihy, Ampanotoana, Manakana) en ciblant 150 ménages par fokontany et en distribuant 5 000 ariary par jour par personne pendant 20 jours. Le PAM a distribué 5 186 MT de vivres à 700 ménages à Vohipeno et du CASH à 1526 bénéficiaires dans 2 fokontany de Mananjary (Tanambao et Ambatolambo).

Cyclone tropicale intense EMNATI

EMNATI continue son intensification et encore au stade de forte tempête tropicale et se rapproche des Mascareignes ce week-end. Un atterrissage sur la côte Est de Madagascar est envisagé pour mardi en soirée au stade de cyclone tropical intense, présentant un réel danger pour la zone d'impact entre Toamasina et Vohipeno. Les habitants de la zone sont invités à suivre la situation (sources Meteo france/Madagascar).

Evolution de la Campagne Agrico-sylvo-pastorale

Suite au passage de la perturbation tropicale ANA, les pluies intermittentes ont laissé beaucoup de rizières sous l'eau pendant près de 5 jours entre autres dans les régions Analamanga, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana. Ce qui n'ont pas beaucoup affecté le rendement du riz de grande saison en stade de repiquage. Par contre, quelques pertes ont été enregistrées sur le riz de première saison déjà en stade de maturation et dont la moisson a été retardée. La pluie intermittente a cessé à partir du mardi 25 janvier après-midi ou Mercredi 26 Janvier et l'eau sur les parcelles de rizières se sont retiré progressivement : les parcelles ne sont plus inondées. Pour ce qui est des conséquences du Cyclone Batsirai sur l'agriculture, L'agriculture de bas fond a été temporairement inondée et les cultures de rente (giroflier, caféier, oranger, bananier etc.) ont été majoritairement coupés par la force des vents. De même pour les arbres fruitiers qui offrent habituellement d'aliment de disette pour les ménages de la zone pendant la période soudure commençant au mois d'Avril (jacquier et fruit à pain), les fruits sont tombés précocément.

Action points

- Disponibiliser les rapports des évaluations multisectorielles conjoints des besoins et l'évaluation rapide des marchés le plus tôt que possible afin de permettre aux partenaires de mieux coordonner les interventions et organiser les évaluations approfondies pour peaufiner les résultats;
- Continuer le suivi régulier des prix des denrées et du bétail sur les marchés et faire une évaluation approfondie des marchés dans les zones affectées par le cyclone afin d'orienter les intervention de cash ;
- Faire un suivi et une remontée du terrain sur la situation pluviométrique, le NDVI , la campagne agrosylvopastorale en cours ainsi que les épizooties, les maladies des plantes et les invasions des nuisibles;
- Assister en semences et assistance technique au moment opportun, les zones ayant enregistrées une mauvaise récolte agricole précédemment également, les zones ayant subit des pertes de superficies suite a Ana et Batsirai afin d'assurer un bon démarrage de la prochaine campagne agricole
- Maintenir l'assistance alimentaire aux ménages vulnérables dans les zones en IPC 3 et plus jusqu'à la fin de la période de soudure
- Faire une mise à jour des projections IPC en fonction de l'évolution des principaux déterminants de la situation SAN vers la fin de la soudure.

Save the date

- Reunion cluster SAMS Ambovombe : **23 Février 2022**
- Reunion cluster SAMS Fort Dauphin : **28 Février 2022**
- Reunion sur les inundation (CRIC) : la semaine **du 21 Février 2022**
- Réunion CWG : **24 Février 2022**
- Reunion SAM Batsirai **: 24 Février 2022**
- Réunion du cluster Nutrition : **24 Février 2022**
- Réunion NVAC : **22 Février 2022**

Pour plus d'information, contacter:

Nianja raonivelo, Chef de service du CERVO/ nraonivelo@gmail.com

Aminata DOUCOURE, VAM Officer, aminata.doucoure@wfp.org

Isabelle NIRINA, VAM Officer, Isabelle.nirina@wfp.org

www.wfp.org